

프론트 허브 (E-THRU 용)

자전거 라이딩 전 정기 검사

자전거 라이딩 전에 다음 사항을 점검하십시오. 문제가 발견되는 경우 구매처 또는 디스트리뷰터에 문의하십시오.

중요 공지

- 사용 설명서에 포함되지 않은 제품의 설치와 조절, 교체에 관한 정보는 구매처 또는 디스트리뷰터에 문의하십시오. 숙련된 자전거 전문 기술자를 위한 딜러 매뉴얼은 당사 홈 페이지(<https://si.shimano.com>)에서 제공됩니다.


- 휠이 고정되어 있습니까?
- 휠을 회전시키기가 어렵습니까?
- 이상한 소음이 납니까?

안전을 위해 사용 전에 반드시 이 “사용 설명서”를 읽고 그에 따라 올바르게 사용하십시오. 또한, 언제든지 참조할 수 있게 사용 설명서를 잘 보관하십시오.

신체적 부상 또는 장비 및 주변 환경의 물리적 손상을 방지하려면 다음 지침을 항상 준수해야 합니다. 지침은 제품을 올바르게 사용하지 않을 경우 발생할 수 있는 위험이나 손상 정도에 따라 분류됩니다.

부품명

⚠ 위험	본 지침을 따르지 않을 경우 사망에 이르거나 심각한 부상을 입게 됩니다.
⚠ 경고	본 지침을 따르지 않을 경우 사망이나 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.
⚠ 주의	본 지침을 따르지 않을 경우 신체적 부상 또는 장비 및 주변에 물리적 손상이 발생할 수 있습니다.



주요 안전 정보

⚠ 경고

- 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오. 그렇게 할 경우 제품이 올바르게 작동하지 않을 수 있고, 갑자기 떨어져 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.
- **자전거 라이딩 전에 휠이 단단하게 고정되었는지 확인하십시오. 그렇게 하지 않을 경우, 자전거에서 떨어져 심각한 부상을 입을 수 있습니다.**
- 자전거 라이딩 전에 허브를 주의 깊게 검사하여 액슬에 균열이 있지 않은지 확인해야 하며 만일 이상이 있다면 자전거를 타지 마십시오. 이 프론트 허브는 다운힐 자전거 라이딩 및 프리 라이딩을 목적으로 설계되지 않았습니다. 하지만 자전거 라이딩 조건에 따라, 허브 액슬에 균열이 생겨 액슬의 고장을 초래할 수 있습니다. 이는 심각한 부상이나 사망을 초래하는 사고로 이어질 수 있습니다.
- 이 허브는 특수 프론트 포크 및 E-THRU와 조합해서만 사용할 수 있습니다. 다른 프론트 포크나 스루 액슬과 함께 사용할 경우, 라이딩 중 휠이 자전거에서 분리되어 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.
- 프론트 휠을 앞 서스펜션 포크에 설치할 때는 반드시 매뉴얼의 앞 서스펜션 포크에 대한 지시를 따르십시오. 프론트 휠의 고정 방법과 조임 토크는 모두 사용되는 앞 서스펜션 포크의 타입에 따라 다릅니다. 지침을 따르지 않을 경우, 프론트 휠이 앞 서스펜션 포크에서 떨어질 수 있고 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.

- 액슬 릴리스 레버가 완전히 체결된 상태에서도 디스크 브레이크 로터를 방해하지 않는지 확인하십시오. 액슬 릴리스 레버가 디스크 브레이크 로터와 같은 쪽에 있는 경우, 디스크 브레이크 로터를 방해할 위험이 있습니다. 액슬 릴리스 레버/퀵 릴리스 레버가 디스크 브레이크 로터를 방해할 경우 즉시 사용을 멈추고 구매처 또는 디스트리뷰터에 문의하십시오.



참고

- 허브의 내부 부품을 윤활하지 마십시오. 오일을 추가할 경우 그리스가 흘러나올 수 있습니다.