

FIȘA TEHNICĂ DE SIGURANȚĂ

CE-CONFORM REGULAMENTULUI 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (PCL) & 2015/830

SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII

1.1 Element de identificare a produsului

Denumire produs	VASELINĂ PENTRU INTERIORUL BUTUCULUI
UFI	22J4-6VPS-3C07-JUJK
Nr. CAS	Neaplicabil.
Nr. EC	Neaplicabil.
REACH Nr de inregistrare	Vezi Secțiunea: 3

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare identificată	Lubrifiant.
Utilizeaza sfătuiți să nu	Utilizați numai pentru aplicații destinate.

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Producător	
Identificarea companiei	SHIMANO EUROPE B.V.
Adresa producătorului	High Tech Campus 92, 5656 AG Eindhoven, Nederlande
Telefon:	+31-402-612222
e-mail	shimano.eu.sds@shimano-eu.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Număr pentru apeluri de urgență	+31-402-612222	Acest numar este ocupat numai in timpul programului.
---------------------------------	----------------	--

Spitalul de Urgenta Floreasca

Adresă	Biroul pentru Regulamentul Sanitar International si Informare Toxicologica Str. Dr. Leonte Anastasievici Nr.1-3, Sector 5 50463 Bucuresti
Număr pentru apeluri de urgență	+40 21 318 36 06 (8 - 15 ore)

SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Regulamentul (CE) nr 1272/2008 (PCL)	Eye Dam. 1 :Provoacă leziuni oculare grave.
--------------------------------------	---

2.2 Elemente pentru etichetă

Denumire produs	În conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008 (PCL) VASELINĂ PENTRU INTERIORUL BUTUCULUI
-----------------	---

Pictogramă (pictograme) de pericol



GHS05

Cuvânt (cuvinte) de avertizare

Pericol

Frază (fraze) de pericol

H318: Provoacă leziuni oculare grave.

Informații suplimentare privind eticheta

Un procent din amestec constă din ingredient(e) cu toxicitate acută necunoscută:
Orală (2.0-3.4) Dermală (2.0-3.4) Inhalare (2.0-3.4)
% din amestec constă în componente cu pericolozitate necunoscută pentru mediul
acvatic: 2.0-3.4

Frază (frazе) de Precauție

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
P310: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.

Identificator unic de formulă (UFI)

22J4-6VPS-3C07-JUJK

2.3 Alte pericole

Acest produs nu conține substanțe clasificate ca fiind PBT sau vPvB.
Lista de evaluare a perturbatorului endocrinian ECHA : Nelistat

2.4 Informații suplimentare

Conține: Calcium dihydroxide
Pentru text complet sau declarația de H/P vezi secțiunea 16.

SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII

*: Aducerea voluntară la cunoștință.

** Nota L :

Clasificarea ca substanță cancerigenă nu se aplică în cazul în care se poate demonstra că substanța conține sub 3 % extract de dimetil sulfoxid (DMSO) măsurat prin metoda IP 346 „Determinarea compușilor aromatici policiclici în uleiul de bază pentru lubrifiant reutilizat, fracții petroliere fără conținut de asfalt – Metoda indicelui de refracție a sulfoxidului de dimetil”, Institute of Petroleum, Londra. Prezenta notă se aplică numai anumitor substanțe complexe obținute din petrol, menționate în partea 3.

3.1 Substanțe

Neaplicabil.

3.2 Amestecuri

COMPONENTA/COMPONENTE RISCANT(E)	Nr. CAS	Nr. EC / REACH Nr de înregistrare	%W/W	Frază (frazе) de pericol	Pictogramă (pictograme) de pericol
Lubricating oils**	74869-22-0	278-012-2 01-2119495601- 36-XXXX	70-90	Neclasificat	Niciunul
Calcium dihydroxide	1305-62-0	215-137-3 01-2119475151- 45-XXXX	>5, <10	Skin Irrit. 2 H315 Eye Dam. 1 H318 STOT SE 3 H335	GHS05 GHS07
Bentonite*	1302-78-9	215-108-5	2.5 - 4.1	Neclasificat	Niciunul
Quaternary ammonium salt*	Confidențial	Confidențial	2.0 - 3.4	Neclasificat	Niciunul
grafit	7782-2-5	231-955-3	2.0 - 3.5	Neclasificat	Niciunul
Antioxidant	125643-61-0	406-040-9	0.5 - 2.0	Aquatic Chronic 4 H413	Niciunul
Additive*	Confidențial	Confidențial	1.0 - 2.0	Neclasificat.	Niciunul
Quartz (SiO2)*	14808-60-7	238-878-4	<0.3	Neclasificat	Niciunul

Pentru text complet sau declarația de H/P vezi secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Informații generale : Obțineți imediat asistență medicală. A se consulta instrucțiunile speciale / fișa tehnică de securitate a datelor.

Descrierea măsurilor de prim ajutor : Purtați echipament adecvat de protecție individuală, să evite contactul direct.

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Inhalare	Dacă respirația este dificilă, transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație.
Contact cu pielea	Spălați pielea cu apă. Dacă simptomele se agravează, obțineți îngrijire medicală.
Contact cu ochii	Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.
Ingerare	Clătiți gura cu apă. Nu provocați vomă. Dacă simptomele se agravează, obțineți îngrijire medicală.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Contact cu ochii : Provoacă leziuni oculare grave. Durere, Roșeață, Lăcrimare.
Contact cu pielea : Provoacă iritații ușoare ale pielii. Contactul prelungit poate provoca uscarea pielii.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Improbabil să se ceară dar dacă este necesar tratați simptomatic.

SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de Stingere Corespunzătoare	Spumă, Bioxid de carbon, Ceață apoasă sau pulbere uscată.
Mijloace de stingere necorespunzătoare	Nu folosiți jet de apă.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

Încălzirea poate cauza descompunerea. Se poate descompune într-un incendiu emanând gaze toxice. : Monoxid de carbon, Bioxid de carbon .

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Pompieri trebuie să poarte echipament de protecție complet, inclusiv auto-aparat de respirație. Evacuați zona și mențineți personalul contrar direcției vântului. Răciți containerele prin stropire cu apă dacă sînt expuse la foc.

SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Asigurați o ventilație adecvată. Evitați contactul cu pielea și ochii. Purtați echipament de protecție ce corespunde cu buna practică de igienă a muncii. A se spăla mâinile și pielea expusă după utilizare.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Nu lăsați să intre în canalizări, șanțuri sau cursuri de apă.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Scurgeri mici: Adsorbiți scurgerile pe nisip, pământ sau orice material adsorbant potrivit. Transferați într-un container pentru îndepărtare. Scurgeri mari: Țineți personalul neprotejat și care nu este necesar departe de scurgere. Transferați într-un container pentru îndepărtare. Sigilați containerele și etichetați-le. Contactați antreprenorul responsabil cu evacuarea deșeurilor sau autoritățile locale pentru informații.

6.4 Trimitere la alte secțiuni

Vezi de asemenea Secțiunea 8, 13.

SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Măsuri generale de igienă pentru manipularea de substanțe chimice sunt aplicabile.
Evitați contactul cu pielea și ochii. Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/ecipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. Spălați bine mâinile după manipulare. Nu mâncați, nu beți sau nu fumați la locul de muncă.
A se feri de contactul cu alimente, băuturi și îngrășăminte pentru animale.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Păstrați containerele bine închise când nu sunt folosite.
Temperatura de pastrare $\leq 40^{\circ}\text{C}$
Durata de pastrare Stabil în condiții normale.
Materiale incompatibile Agent oxidant.

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Lubrifiant.

SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

8.1 Parametri de control

8.1.1 Limite de expunere profesională

Limite de expunere profesională						
SUBSTANȚĂ.	Nr. CAS	LTEL (8 ore TWA ppm)	LTEL (8 ore TWA mg/m3)	STEL (ppm)	STEL (mg/m3)	Notă:
Hidroxid de calciu	1305-62-0		5			
Calcium dihydroxide	1305-62-0		1		4	IOELV, (7.1)
Cuarț, pulberi	14808-60-7		0.1			fracție respirabilă
Crystalline Silica Dust	14808-60-7		0.1			CM, (7.1)

Regiune Sursă
EU EU Occupational Exposure Limits
Romania HOTĂRÂRE Nr. 1 din 4 ianuarie 2012, Minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, România

Observații Note
IOELV Indicative Occupational Exposure Limit Values.
(7.1) Respirable fraction.
fracție respirabilă fracțiunea masică a particulelor inhalate care pătrunde până la căileneciliate - alveole, particule cu diametrul aerodinamic mai mic de 15 m
CM Carcinogens or Mutagens Occupational Exposure Limit Values.

8.2 Controlo da exposição

8.2.1. Controlos técnicos adequados

Providencie ventilação adequada. Pode ser necessária ventilação mecânica ou de ventilação local com exaustores. Deve existir uma instalação de lavagem / água para limpeza dos olhos e da pele.

8.2.2. Echipamentul individual de protecție



Protejarea ochilor

Purtați ochelari de protecție (ochelari de protecție, ecran de protecție facială, sau de ochelari de siguranță). Purtați de protecție a ochilor, cu protecție laterală (EN166). Chimice rezistente la uzura ochelari de protecție ochi.



Protecția pielii

Purtați îmbrăcăminte de protecție și mănuși: Mănuși impermeabile (EN 374). Timp Breakthrough din materialul de mănuși: se referă la informațiile furnizate de către producător mănuși ".



Protecția respiratorie

Purtați un echipament adecvat de protecție a respirației dacă există potențial de expunere la doze ridicate de material. Recomandat: Mască de semi-față de fata (DIN EN 140) Tip de filtru Vapor, Praf, Filtru de ceața



Pericole termice

În conditii de incendiu trebuie purtat un aparat de oxigen autonom și îmbrăcăminte protectoare adecvată.

8.2.3. Controlul Expunerii Mediului

Nu lăsați sa intre în canalizări, șanțuri sau cursuri de apă.

SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect	Semi solid. Culoare : Albă.
Miros	Negru
Pragul de acceptare a mirosului	Nestabilit.
pH	Nu este cunoscut.
Punctul de topire/punctul de înghețare	Nu este cunoscut.
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere	Nu este cunoscut.
Punctul de Aprindere	Nu este cunoscut.
Viteza de evaporare	Nu este cunoscut.
Inflamabilitatea (solid, gaz)	Neaplicabil.
Limitele superioare/inferioare de inflamabilitate sau de explozie	Nu este cunoscut.
Presiunea de vapor	Nu este cunoscut.
Densitatea vaporilor	Nu este cunoscut.
Densitate (g/ml)	Nu este cunoscut.
Densitatea relativă	Nu este cunoscut.
Solubilitatea (solubilitățile)	Solubilitatea (în apă) : Insolubil în apă. Solubilitatea (în alte substanțe) : Nu este cunoscut.
Coeficientul de partiție: n-octanol/apă	Nu este cunoscut.
Temperatura de autoaprindere	Nu este cunoscut.
Temperatura de descompunere (°C)	Nu este cunoscut.
Vâscozitatea	Nu este cunoscut.
Proprietăți explozive	Nu este cunoscut.
Proprietăți oxidante	Nu este cunoscut.

9.2 Alte informații

Volatilitatea cursului	Produsul nu este volatil.
------------------------	---------------------------

SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

10.1 Reactivitate

Nu reacționează cu - Agenți oxidanți.

10.2 Stabilitate Chimică

Stabil în condiții normale.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Nu reacționează cu - Agenți oxidanți.

10.4 Condiții de evitat

Căldură și lumină solară directă.

10.5 Materiale incompatibile

Agent oxidant.

10.6 Produși de descompunere periculoși

Nu sunt cunoscuți produși de descompunere periculoși.

SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

11.1 Informații privind efectele toxicologice

Toxicitatea acută - Ingerare

Neclasificat.

Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

Lubricating oils : LD50 (oral, șobolan) mg/kg: 5000-15000

Toxicitatea acută - Contact cu pielea

Neclasificat.

Nici o informație disponibilă.

Toxicitatea acută - Inhalare

Neclasificat.

Nici o informație disponibilă.

Corodarea/iritarea pielii

Metoda de calculare : Provoacă iritații ușoare ale pielii.

Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

Lezarea gravă/iritarea ochilor

Metoda de calculare : Provoacă leziuni oculare grave.

Provoacă leziuni oculare grave.

De date sensibilizarea pielii

Neclasificat.

Nici o informație disponibilă.

Datele de sensibilizare respiratorie

Neclasificat.

Nici o informație disponibilă.

Mutagenitatea celulelor germinative

Neclasificat.

Nici o informație disponibilă.

Cancerigenitatea

Neclasificat.

Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

Lubricating oils : Clasificare IARC: Grupa 3. Nota L :

Clasificarea ca substanță cancerigenă nu se aplică în cazul în care se poate demonstra că substanța conține sub 3 % extract de dimetil sulfoxid (DMSO) măsurat prin metoda IP 346 „Determinarea compușilor aromatici policiclici în uleiul de bază pentru lubrifiant reutilizat, fracții petroliere fără conținut de asfalt – Metoda indicelui de refracție a sulfoxidului de dimetil”, Institute of Petroleum, Londra. Prezenta notă se aplică numai anumitor substanțe complexe obținute din petrol, menționate în partea 3

Quartz (SiO₂) : Clasificare IARC: Grupa 1. Quartz (SiO₂) este frământat, nu există ca particule respirabile.

Toxicitatea pentru reproducere

Neclasificat.

Nici o informație disponibilă.

Alăptării

Neclasificat.

Nici o informație disponibilă.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică

Neclasificat.

Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată

Neclasificat.

Nici o informație disponibilă.

Pericolul prin aspirare

Neclasificat.

Nici o informație disponibilă.

11.2 Alte informații

Cale/Căi de introducere Piele , Ochi , Ingerare , Inhalare , Efectele sanataii: A se vedea seciunea 4.2.

SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

12.1 Toxicitatea

Toxicitatea - Aquatic nevertebrate	Neclasificat.
Toxicitatea - Pești	Neclasificat.
Toxicitatea - Alge	Neclasificat.
Toxicitatea - Compartimentul Sedimentele	Nu este cunoscut.
Toxicitatea - Compartimentul terestru	Nu este cunoscut.

12.2 Persistența și degradabilitatea

Nu este cunoscut.

12.3 Potențialul de bioacumulare

Nu este cunoscut.

12.4 Mobilitatea în sol

Insolubil în apă. Produsul nu este volatil. Se presupune că produsul are o mobilitate scăzută în sol.

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Acest produs nu conține substanțe clasificate ca fiind PBT sau vPvB.

12.6 Alte efecte adverse

Nu este cunoscut.

SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Aruncați acest produs și ambalajul său ca deșeuri periculoase. Aruncați containere goale și a deșeurilor în condiții de siguranță.

13.2 Informații suplimentare

Evacuarea trebuie să fie în concordanță cu legislația locală, de stat sau națională.

SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

Nu este clasificat ca fiind periculos pentru transport.

14.1 Numărul ONU

Neaplicabil

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

Neaplicabil

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Neaplicabil

14.4 Grupul de ambalare

Neaplicabil

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător

Nu este considerat un poluant marin.

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Nu este cunoscut

14.7 Transportul în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC

Nu este cunoscut

SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanțe sau amestecul în cauză

Regulament European - Autorizațiile și / sau restricții privind utilizarea

Lista substanțelor candidate care prezintă Nelistat

motive de îngrijorare deosebită în

vederea autorizării

REACH: ANEXA XIV lista substanțelor Nelistat

care fac obiectul autorizării

REACH: ANEXA XVII restricțiile la Nelistat

producerea, introducerea pe piață și I

utilizarea anumitor substanțe, amestecuri

și I articole periculoase

Planului comunitar de acțiune flexibil Nelistat

(CoRAP)

Regulamentul (CE) NR. 850/2004 al Nelistat

Parlamentului European și al Consiliului

privind poluanții organici persistenti

Regulamentul (CE) NR. 1005/2009 al Nelistat

Parlamentului European și al Consiliului

privind substanțele care diminuează

stratul de ozon

Regulamentul (CE) NR. 649/2012 al Nelistat

Parlamentului European și al Consiliului

privind exportul și importul de produse

chimice care prezintă risc

Regulamente naționale

Altele Nu este cunoscut.

15.2 Evaluarea Securității Chimice

Nu a fost efectuată o evaluarea securității chimice REACH.

SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

Următoarele secțiuni conțin texte Aceasta este prima ediție.

revăzute sau afirmații noi:

Sfat de formare:

Asigurați că lucrătorii calificați sunt instruiți pentru a minimiza expunerea. Numai personalul calificat trebuie să folosească acest material.

Proceduri de clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008

H318: Provoacă leziuni oculare grave.

Data revizuirii:

29-06-2021

LEGENDĂ

Pictogramă (pictograme) de pericol



GHS05

GHS07: GHS: Semnul exclamării

Clasificare de pericol

Skin Irrit. 2 : Corodarea/iritarea pielii, Categorie 2

Eye Dam. 1 : Lezarea gravă/iritarea ochilor, Categorie 1

STOT SE 3 : Toxicitate asupra organelor țintă specifice – expunere unică, Categorie 3

Aquatic Chronic 4 : Periculoase pentru mediul acvatic, Cronic., Categorie 4

Frază (frazе) de pericol	H315: Provoacă iritarea pielii. H318: Provoacă leziuni oculare grave. H335: Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H413: Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.
Frază (frazе) de Precauție	P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P310: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.
Acronime	ETA : Estimări ale Toxicității Acute CAS : Chemical Abstracts Service CLP : Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea Ui ambalarea substanțelor Ui amestecurilor DNEL : Derivate fără efecte la nivel CE : Comunitatea Europeană EINECS : Inventarul European Al Substanțelor Chimice Existente Introduse Pe Piață LTEL : Limita de expunere pe termen lung PBT : Persistente, Bioacumulabile și Toxice CEPZ : De concentrație previzibilă fără efecte REACH : Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice STEL : Limita de expunere pe termen scurt STOT : Organ țintă specific de toxicitate vPvB : foarte Persistente și foarte Bioacumulabile
Referințele cheie din literatura de specialitate și sursele datelor utilizate pentru întocmirea SDS	Regulamentul (CE) nr 1272/2008 (PCL)
Conditii legale	Aceste informații se referă numai la materialul specific desemnat și nu pot fi valabile pentru un astfel de material utilizat în combinație cu orice alte materiale sau în orice proces. Astfel de informații sunt, în cea mai bună cunoaștere și credință a companiei, exacte și sigure la data la care au fost indicate. Cu toate acestea, nici o condiție, garanție sau reprezentare nu se face pentru exactitatea, siguranța sau completitudinea lor. Este responsabilitatea utilizatorului de a stabili cât de adecvate sunt aceste informații pentru uzul său propriu.